

# ESTICADOR TIPO 8



O Esticador Plástico Tipo 8 é utilizado para instalação / fixação do fio externo. O gancho metálico deve ser fixado no anel guia ou no suporte roldana plástico preso à braçadeira no poste.



## CARACTERÍSTICAS:

❑ **MATERIAL:** O Esticador Plástico Tipo 8 é composto por um corpo plástico e um gancho metálico.

**CORPO PLÁSTICO:** : Produzido em material Termoplástico com aditivos adequados, de proteção contra raios UV e intempéries. O corpo plástico apresenta dois orifícios nas extremidades, aonde será fixado o gancho metálico.

**GANCHO METÁLICO:** Produzido em Aço ABNT 1010/1020, zincado por imersão a quente, dispositivo apresenta uma extremidade reta (tipo "U") para fixação no orifício do corpo plástico e outra extremidade arredondada para a fixação na roldana ou diretamente no anel guia.

❑ **ACABAMENTO:** O corpo plástico e o gancho metálico devem se apresentar isento de trincas, lascas, rebarbas ou quaisquer outras deformações, imperfeições ou irregularidades que possam comprometer sua aplicação.

❑ **IDENTIFICAÇÃO:** Sobre a superfície do esticador plástico deverá constar, gravado em alto relevo: identificação do fabricante/fornecedor e o lote ou data de fabricação.

❑ **EMBALAGEM:** O produto deve ser embalado em sacos de rafia contendo 500 unidades , lacrado e contendo externamente uma etiqueta com as seguintes informações: Nome ou marca do fabricante e fornecedor, descrição do produto, quantidade, peso, lote de fabricação e condições de armazenagem e transporte.


# ESTICADOR TIPO 8

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:


1. **Referência:** SDT 235.530.505 – SP, Em. 01 – Mai/1981 – Aceitação de Esticador Plástico para Fio FE.

SDT 235.530.705 – SP, Em. 01 – Mai/1981 – Especificação Esticador Plástico para Fio FE.

## ESPECIFICAÇÕES DIMENSIONAIS:




PEÇA 1  
CORPO



CORPO PLÁSTICO

# ESTICADOR TIPO 8



GANCHO METÁLICO